

# 3M Architectural Markets – Abriendo paso a la creatividad

INNOVATE \_ INSPIRE \_ INFORM



**3M**

Architectural Markets

# Transcender creatividad, desafiar el sentido común: 3M Mercados Arquitectónicos



DI-NOC™ y FASARA™ crean un nuevo mundo de materiales funcionales para construcción.




## 3M Mercados Arquitectónicos se lanza con foco sobre acabados para superficies y acabados para vidrios. Productos específicos incluyen:

·3M™ DI-NOC™ Acabados Arquitectónicos — Películas durables y flexibles disponibles en mas de 500 diferentes diseños, con nuevos diseños alistándose para ser lanzados mas adelante durante este año. DI-NOC acabados arquitectónicos proveen una solución versátil y eficiente en costos para crear una apariencia única.

·3M™ Fasara™ Acabados para Vidrios — Una opción versátil, de alto diseño y económica para realzar diseño y privacidad en superficies de vidrio. Estos acabados dan la apariencia y la translucidez de vidrios esmerilados, pero a una fracción del costo.



# Un mundo de posibilidades



# DI-NOC: Especificaciones del Producto y Características

## Construcción de producto:

- PVC, película laminada libre de cadmio con una elongación de >100%
- Grosor: 210 micra
- Adhesivo acrílico permanente con tecnología Comply™

## Resistente a Manchas:

- Leche, café, Vino, Jugo de Limón, Te, Vinagre, Aceite de soya, agua salada, amonio, agua con jabón, detergente sintético, ácido hidroc্লórico, hidróxido de sodio.

## Flamabilidad:

- Di-noc™ cumple con estándares de flamabilidad (incombustible) en Estados Unidos y Japón.

## Limpieza y Mantenimiento:


- Di-noc™ se limpia con un trapo suave con detergente y agua.

## Diseño Sustentable:


- El uso de Di-noc™ ofrece puntos LEED.

## Anti-micótico:

- Di-noc™ tiene dentro de su construcción un agente anti-bacterial que neutraliza la creación de bacterias.








INNOVATE \_ INSPIRE \_ INFORM



# Elegante y Resistente al desierto: M Resort estrena con un acabado Arquitectónico Contemporáneo



*“Facilidad de instalación y la calidad del producto terminado son factores motivantes para nosotros para volver a utilizar películas Di-noc™”.*

**- Bryan Taylor, vicepresidente de Diseño Interior, Marnell Carrao Construction**

# FASARA: Especificaciones del Producto y Características

## Construcción de producto:

- Película de Poliéster
- Adhesivo permanente

## Instalación:

- Fasara™ se instala con agua y jabon con PH neutro (idealmente Salvo o Axion)

## Seguridad:

- Fasara ofrece proteccion contra cortarse ya que al momento de que se rompe el vidrio, los pedacitos de vidrio se quedan pegados contra la pelicula.

## Luz UV:

- Fasara™ reduce a un 98% la introduccion de la luz UV

## Limpieza y Mantenimiento:

- Fasara™ se limpia con un trapo suave con detergente y agua.

